


Apax

Supports
Butées
Plots
antivibratoires





CONTACTS

Par téléphone

Par courrier

Par email

**Ouverture de
compte client
en temps réel
sur simple
appel
téléphonique.**

Fichiers 3D téléchargeables sur
www.apaax.com

& COMMANDES

04 78 06 28 77



ZA des 2B

01360 BELIGNEUX

info@apaax.com

**Pas de minimum de
facturation ni de
conditionnement.**

Les documentations Apaax




Plots et supports antivibratoires

PLOTS CYLINDRIQUES TYPE A

Mâle/Mâle - type A

☐ Caoutchouc

☐ Acier zingué



Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C	E
C-A0606M3x06	C-A0606M3x06	Plot cylindrique type A 0606 M3x06 sh 55°	6	6	M3x6	6
C-A0610M3x06	C-A0610M3x06	Plot cylindrique type A 0610 M3x06 sh 55°	6	10	M3x6	6
C-A0805M3x06	C-A0805M3x06	Plot cylindrique type A 0805 M3x06 sh 55°	8	5	M3x6	6
C-A0808M3x06	C-A0808M3x06	Plot cylindrique type A 0808 M3x06 sh 55°	8	8	M3x6	6
C-A0815M3x06	C-A0815M3x06	Plot cylindrique type A 0815 M3x06 sh 55°	8	15	M3x6	6
C-A1005M4x10	C-A1005M4x10	Plot cylindrique type A 1005 M4x10 sh 55°	10	5	M4x10	10
C-A1010M4x10	C-A1010M4x10	Plot cylindrique type A 1010 M4x10 sh 55°	10	10	M4x10	10
C-A1015M4x10	C-A1015M4x10	Plot cylindrique type A 1015 M4x10 sh 55°	10	15	M4x10	10
C-A1015M5x10	C-A1015M5x10	Plot cylindrique type A 1015 M5x10 sh 55°	10	15	M5x10	10
C-A1510M4x10	C-A1510M4x10	Plot cylindrique type A 1510 M4x10 sh 55°	15	10	M4x10	10
C-A1510M5x10	C-A1510M5x10	Plot cylindrique type A 1510 M5x10 sh 55°	15	10	M5x10	10
C-A1515M4x10	C-A1515M4x10	Plot cylindrique type A 1515 M4x10 sh 55°	15	15	M4x10	10
C-A1515M5x10	C-A1515M5x10	Plot cylindrique type A 1515 M5x10 sh 55°	15	15	M5x10	10
C-A1520M4x10	C-A1520M4x10	Plot cylindrique type A 1520 M4x10 sh 55°	15	20	M4x10	10
C-A1520M5x10	C-A1520M5x10	Plot cylindrique type A 1520 M5x10 sh 55°	15	20	M5x10	10
C-A1525M5x10	C-A1525M5x10	Plot cylindrique type A 1525 M5x10 sh 55°	15	25	M5x10	10
C-A1530M5x10	C-A1530M5x10	Plot cylindrique type A 1530 M5x10 sh 55°	15	30	M5x10	10
C-A2008M6x18	C-A2008M6x18	Plot cylindrique type A 2008 M6x18 sh 55°	20	8	M6x18	18
C-A2010M6x18	C-A2010M6x18	Plot cylindrique type A 2010 M6x18 sh 55°	20	10	M6x18	18
C-A2015M6x18	C-A2015M6x18	Plot cylindrique type A 2015 M6x18 sh 55°	20	15	M6x18	18
C-A2020M6x15	C-A2020M6x15	Plot cylindrique type A 2020 M6x15 sh 55°	20	20	M6x15	15
C-A2020M8x23	C-A2020M8x23	Plot cylindrique type A 2020 M8x23 sh 55°	20	20	M8x23	23
C-A2025M6x16	C-A2025M6x16	Plot cylindrique type A 2025 M6x16 sh 55°	20	25	M6x16	16
C-A2030M6x18	C-A2030M6x18	Plot cylindrique type A 2030 M6x18 sh 55°	20	30	M6x18	18
C-A2510M6x18	C-A2510M6x18	Plot cylindrique type A 2510 M6x18 sh 55°	25	10	M6x18	18
C-A2515M6x18	C-A2515M6x18	Plot cylindrique type A 2515 M6x18 sh 55°	25	15	M6x18	18
C-A2520M6x18	C-A2520M6x18	Plot cylindrique type A 2520 M6x18 sh 55°	25	20	M6x18	18
C-A2525M6x18	C-A2525M6x18	Plot cylindrique type A 2525 M6x18 sh 55°	25	25	M6x18	18
C-A2525M8x23	C-A2525M8x23	Plot cylindrique type A 2525 M8x23 sh 55°	25	25	M8x23	23
C-A2530M6x18	C-A2530M6x18	Plot cylindrique type A 2530 M6x18 sh 55°	25	30	M6x18	18
C-A2530M8x20	C-A2530M8x20	Plot cylindrique type A 2530 M8x20 sh 55°	25	30	M8x20	20
C-A3010M8x23	C-A3010M8x23	Plot cylindrique type A 3010 M8x23 sh 55°	30	10	M8x23	23
C-A3015M8x20	C-A3015M8x20	Plot cylindrique type A 3015 M8x20 sh 55°	30	15	M8x20	20
C-A3020M8x23	C-A3020M8x23	Plot cylindrique type A 3020 M8x23 sh 55°	30	20	M8x23	23
C-A3022M8x23	C-A3022M8x23	Plot cylindrique type A 3022 M8x23 sh 55°	30	22	M8x23	23
C-A3025M8x23	C-A3025M8x23	Plot cylindrique type A 3025 M8x23 sh 55°	30	25	M8x23	23
C-A3030M8x23	C-A3030M8x23	Plot cylindrique type A 3030 M8x23 sh 55°	30	30	M8x23	23



COMPOSANTS INDUSTRIELS

Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C	E
C-A3035M10x28	C-A3035M10x28	Plot cylindrique type A 3035 M10x28 sh 55°	30	35	M10x28	28
C-A3040M8x23	C-A3040M8x23	Plot cylindrique type A 3040 M8x23 sh 55°	30	40	M8x23	23
C-A3040M10x28	C-A3040M10x28	Plot cylindrique type A 3040 M10x28 sh 55°	30	40	M10x28	28
C-A4010M8x23	C-A4010M8x23	Plot cylindrique type A 4010 M8x23 sh 55°	40	10	M8x23	23
C-A4020M8x23	C-A4020M8x23	Plot cylindrique type A 4020 M8x23 sh 55°	40	20	M8x23	23
C-A4020M10x28	C-A4020M10x28	Plot cylindrique type A 4020 M10x28 sh 55°	40	20	M10x28	28
C-A4025M8x23	C-A4025M8x23	Plot cylindrique type A 4025 M8x23 sh 55°	40	25	M8x23	23
C-A4025M10x28	C-A4025M10x28	Plot cylindrique type A 4025 M10x28 sh 55°	40	25	M10x28	28
C-A4030M8x23	C-A4030M8x23	Plot cylindrique type A 4030 M8x23 sh 55°	40	30	M8x23	23
C-A4030M10x28	C-A4030M10x28	Plot cylindrique type A 4030 M10x28 sh 55°	40	30	M10x28	28
C-A4035M10x28	C-A4035M10x28	Plot cylindrique type A 4035 M10x28 sh 55°	40	35	M10x28	28
C-A4040M8x23	C-A4040M8x23	Plot cylindrique type A 4040 M8x23 sh 55°	40	40	M8x23	23
C-A4040M10x28	C-A4040M10x28	Plot cylindrique type A 4040 M10x28 sh 55°	40	40	M10x28	28
C-A4045M8x23	C-A4045M8x23	Plot cylindrique type A 4045 M8x23 sh 55°	40	45	M8x23	23
C-A4045M10x28	C-A4045M10x28	Plot cylindrique type A 4045 M10x28 sh 55°	40	45	M10x28	28
C-A5015M10x28	C-A5015M10x28	Plot cylindrique type A 5015 M10x28 sh 55°	50	15	M10x28	28
C-A5020M10x28	C-A5020M10x28	Plot cylindrique type A 5020 M10x28 sh 55°	50	20	M10x28	28
C-A5025M10x28	C-A5025M10x28	Plot cylindrique type A 5025 M10x28 sh 55°	50	25	M10x28	28
C-A5030M10x28	C-A5030M10x28	Plot cylindrique type A 5030 M10x28 sh 55°	50	30	M10x28	28
C-A5035M10x28	C-A5035M10x28	Plot cylindrique type A 5035 M10x28 sh 55°	50	35	M10x28	28
C-A5040M10x28	C-A5040M10x28	Plot cylindrique type A 5040 M10x28 sh 55°	50	40	M10x28	28
C-A5045M10x28	C-A5045M10x28	Plot cylindrique type A 5045 M10x28 sh 55°	50	45	M10x28	28
C-A5050M10x28	C-A5050M10x28	Plot cylindrique type A 5050 M10x28 sh 55°	50	50	M10x28	28
C-A6025M10x28	C-A6025M10x28	Plot cylindrique type A 6025 M10x28 sh 55°	60	25	M10x28	28
C-A6030M10x28	C-A6030M10x28	Plot cylindrique type A 6030 M10x28 sh 55°	60	30	M10x28	28
C-A6030M12x37	C-A6030M12x37	Plot cylindrique type A 6030 M12x37 sh 55°	60	30	M12x37	37
C-A6035M10x28	C-A6035M10x28	Plot cylindrique type A 6035 M10x28 sh 55°	60	35	M10x28	28
C-A6040M10x28	C-A6040M10x28	Plot cylindrique type A 6040 M10x28 sh 55°	60	40	M10x28	28
C-A6040M12x37	C-A6040M12x37	Plot cylindrique type A 6040 M12x37 sh 55°	60	40	M12x37	37
C-A7045M10x28	C-A7045M10x28	Plot cylindrique type A 7045 M10x28 sh 55°	70	45	M10x28	28
C-A7525M12x37	C-A7525M12x37	Plot cylindrique type A 7525 M12x37 sh 55°	75	25	M12x37	37
C-A7550M12x37	C-A7550M12x37	Plot cylindrique type A 7550 M12x37 sh 55°	75	50	M12x37	37
C-A7555M12x37	C-A7555M12x37	Plot cylindrique type A 7555 M12x37 sh 55°	75	55	M12x37	37
C-A8040M14x37	C-A8040M14x37	Plot cylindrique type A 8040 M14x37 sh 55°	80	40	M14x37	37
C-A8050M14x37	C-A8050M14x37	Plot cylindrique type A 8050 M14x37 sh 55°	80	50	M14x37	37
C-A10030M16x42	C-A10030M16x42	Plot cylindrique type A 10030 M16x42 sh 55°	100	30	M16x42	42
C-A10040M16x42	C-A10040M16x42	Plot cylindrique type A 10040 M16x42 sh 55°	100	40	M16x42	42
C-A10050M16x42	C-A10050M16x42	Plot cylindrique type A 10050 M16x42 sh 55°	100	50	M16x42	42
C-A10055M16x42	C-A10055M16x42	Plot cylindrique type A 10055 M16x42 sh 55°	100	55	M16x42	42
C-A10060M16x42	C-A10060M16x42	Plot cylindrique type A 10060 M16x42 sh 55°	100	60	M16x42	42
C-A100100M16x42	C-A100100M16x42	Plot cylindrique type A 100100 M16x42 sh 55°	100	100	M16x42	42
C-A15050M16x41	C-A15050M16x41	Plot cylindrique type A 15050 M16x42 sh 55°	150	50	M16x41	41
C-A150100M16x41	C-A150100M16x41	Plot cylindrique type A 150100 M16x42 sh 55°	150	100	M16x41	41
C-A200100M20x45	C-A200100M20x45	Plot cylindrique type A 200100 M20x45 sh 55°	200	100	M20x45	45


Plots et supports antivibratoires

PLOTS CYLINDRIQUES TYPE B

Mâle/femelle - type B

☐ Caoutchouc

☐ Acier zingué



Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C	E	F
C-B0607M3x6	C-B0607M3x6	Plot cylindrique type B 0607 M3x06 sh 55°	6	7	M3x6	6	3
C-B0808M3x06	C-B0808M3x06	Plot cylindrique type B 0808 M3x06 sh 55°	8	8	M3x6	6	3
C-B1010M4x10	C-B1010M4x10	Plot cylindrique type B 1010 M4x10 sh 55°	10	10	M4x10	10	4
C-B1015M4x10	C-B1015M4x10	Plot cylindrique type B 1015 M4x10 sh 55°	10	15	M4x10	10	4
C-B1510M4x10	C-B1510M4x10	Plot cylindrique type B 1510 M4x10 sh 55°	15	10	M4x10	10	4
C-B1510M5x10	C-B1510M5x10	Plot cylindrique type B 1510 M5x10 sh 55°	15	10	M5x10	10	5
C-B1515M4x10	C-B1515M4x10	Plot cylindrique type B 1515 M4x10 sh 55°	15	15	M4x10	10	4
C-B1515M5x10	C-B1515M5x10	Plot cylindrique type B 1515 M5x10 sh 55°	15	15	M5x10	10	5
C-B1520M4x10	C-B1520M4x10	Plot cylindrique type B 1520 M4x10 sh 55°	15	20	M4x10	10	4
C-B1520M5x10	C-B1520M5x10	Plot cylindrique type B 1520 M5x10 sh 55°	15	20	M5x10	10	5
C-B1525M4x10	C-B1525M4x10	Plot cylindrique type B 1525 M4x10 sh 55°	15	25	M4x10	10	4
C-B2010M6x18	C-B2010M6x18	Plot cylindrique type B 2010 M6x18 sh 55°	20	10	M6x18	18	6
C-B2015M6x18	C-B2015M6x18	Plot cylindrique type B 2015 M6x18 sh 55°	20	15	M6x18	18	6
C-B2020M6x18	C-B2020M6x18	Plot cylindrique type B 2020 M6x18 sh 55°	20	20	M6x18	18	6
C-B2025M6x18	C-B2025M6x18	Plot cylindrique type B 2025 M6x18 sh 55°	20	25	M6x18	18	6
C-B2030M6x18	C-B2030M6x18	Plot cylindrique type B 2030 M6x18 sh 55°	20	30	M6x18	18	6
C-B2510M6x18	C-B2510M6x18	Plot cylindrique type B 2510 M6x18 sh 55°	25	10	M6x18	18	6
C-B2515M6x18	C-B2515M6x18	Plot cylindrique type B 2515 M6x18 sh 55°	25	15	M6x18	18	6
C-B2520M6x18	C-B2520M6x18	Plot cylindrique type B 2520 M6x18 sh 55°	25	20	M6x18	18	6
C-B2525M6x18	C-B2525M6x18	Plot cylindrique type B 2525 M6x18 sh 55°	25	25	M6x18	18	6
C-B2525M8x23	C-B2525M8x23	Plot cylindrique type B 2525 M8x23 sh 55°	25	25	M8x23	23	8
C-B2530M6x18	C-B2530M6x18	Plot cylindrique type B 2530 M6x18 sh 55°	25	30	M6x18	18	6
C-B2530M8x23	C-B2530M8x23	Plot cylindrique type B 2530 M8x23 sh 55°	25	30	M8x23	23	8
C-B3015M8x23	C-B3015M8x23	Plot cylindrique type B 3015 M8x23 sh 55°	30	15	M8x23	23	8
C-B3020M8x23	C-B3020M8x23	Plot cylindrique type B 3020 M8x23 sh 55°	30	20	M8x23	23	8
C-B3022M8x20	C-B3022M8x20	Plot cylindrique type B 3022 M8x20 sh 55°	30	22	M8x20	20	8
C-B3025M8x23	C-B3025M8x23	Plot cylindrique type B 3025 M8x23 sh 55°	30	25	M8x23	23	8
C-B3030M8x23	C-B3030M8x23	Plot cylindrique type B 3030 M8x23 sh 55°	30	30	M8x23	23	8
C-B3040M8x23	C-B3040M8x23	Plot cylindrique type B 3040 M8x23 sh 55°	30	40	M8x23	23	8
C-B4020M8x23	C-B4020M8x23	Plot cylindrique type B 4020 M8x23 sh 55°	40	20	M8x23	23	8
C-B4020M10x28	C-B4020M10x28	Plot cylindrique type B 4020 M10x28 sh 55°	40	20	M10x28	28	10
C-B4025M8x23	C-B4025M8x23	Plot cylindrique type B 4025 M8x23 sh 55°	40	25	M8x23	23	8
C-B4025M10x28	C-B4025M10x28	Plot cylindrique type B 4025 M10x28 sh 55°	40	25	M10x28	28	10
C-B4030M8x23	C-B4030M8x23	Plot cylindrique type B 4030 M8x23 sh 55°	40	30	M8x23	23	8
C-B4030M10x28	C-B4030M10x28	Plot cylindrique type B 4030 M10x28 sh 55°	40	30	M10x28	28	10
C-B4035M10x28	C-B4035M10x28	Plot cylindrique type B 4035 M10x28 sh 55°	40	35	M10x28	28	10
C-B4040M8x23	C-B4040M8x23	Plot cylindrique type B 4040 M8x23 sh 55°	40	40	M8x23	23	8



COMPOSANTS INDUSTRIELS

Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C	E	F
C-B4040M10x28	C-B4040M10x28	Plot cylindrique type B 4040 M10x28 sh 55°	40	40	M10x28	28	10
C-B5020M10x28	C-B5020M10x28	Plot cylindrique type B 5020 M10x28 sh 55°	50	20	M10x28	28	10
C-B5025M10x28	C-B5025M10x28	Plot cylindrique type B 5025 M10x28 sh 55°	50	25	M10x28	28	10
C-B5030M10x28	C-B5030M10x28	Plot cylindrique type B 5030 M10x28 sh 55°	50	30	M10x28	28	10
C-B5035M10x28	C-B5035M10x28	Plot cylindrique type B 5035 M10x28 sh 55°	50	35	M10x28	28	10
C-B5040M10x28	C-B5040M10x28	Plot cylindrique type B 5040 M10x28 sh 55°	50	40	M10x28	28	10
C-B5045M10x28	C-B5045M10x28	Plot cylindrique type B 5045 M10x28 sh 55°	50	45	M10x28	28	10
C-B5050M10x28	C-B5050M10x28	Plot cylindrique type B 5050 M10x28 sh 55°	50	50	M10x28	28	10
C-B6025M10x28	C-B6025M10x28	Plot cylindrique type B 6025 M10x28 sh 55°	60	25	M10x28	28	10
C-B6030M10x28	C-B6030M10x28	Plot cylindrique type B 6030 M10x28 sh 55°	60	30	M10x28	28	10
C-B6035M10x28	C-B6035M10x28	Plot cylindrique type B 6035 M10x28 sh 55°	60	35	M10x28	28	10
C-B6040M10x28	C-B6040M10x28	Plot cylindrique type B 6040 M10x28 sh 55°	60	40	M10x28	28	10
C-B7045M10x28	C-B7045M10x28	Plot cylindrique type B 7045 M10x28 sh 55°	70	45	M10x28	28	10
C-B7540M12x37	C-B7540M12x37	Plot cylindrique type B 7540 M12x37 sh 55°	75	40	M12x37	37	12
C-B7550M12x37	C-B7550M12x37	Plot cylindrique type B 7550 M12x37 sh 55°	75	50	M12x37	37	12
C-B8040M14x37	C-B8040M14x37	Plot cylindrique type B 8040 M14x37 sh 55°	80	40	M14x37	37	14
C-B10040M16x42	C-B10040M16x42	Plot cylindrique type B 10040 M16x42 sh 55°	100	40	M16x42	42	16
C-B10055M16x42	C-B10055M16x42	Plot cylindrique type B 10055 M16x42 sh 55°	100	55	M16x42	42	16
C-B10060M16x42	C-B10060M16x42	Plot cylindrique type B 10060 M16x42 sh 55°	100	60	M16x42	42	16
C-B100100M16x42	C-B100100M16x42	Plot cylindrique type B 100100 M16x42 sh 55°	100	100	M16x42	42	16
C-B15055M16x41	C-B15055M16x41	Plot cylindrique type B 15055 M16x41 sh 55°	150	55	M16x41	41	16
C-B15075M16x41	C-B15075M16x41	Plot cylindrique type B 15075 M16x41 sh 55°	150	75	M16x41	41	16
C-B200100M20x45	C-B200100M20x45	Plot cylindrique type B 200100 M20x45 sh 55°	200	100	M20x45	45	20



Plots et supports antivibratoires

PLOTS CYLINDRIQUES TYPE C

Femelle/Femelle - type C

☐ Caoutchouc

☐ Acier zingué



Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C	F
C-C0607M3	C-C0607M3	Plot cylindrique type C 0607 M3 sh 55°	6	7	M3	3
C-C0808M3	C-C0808M3	Plot cylindrique type C 0808 M3 sh 55°	8	8	M3	3
C-C1010M4	C-C1010M4	Plot cylindrique type C 1010 M4 sh 55°	10	10	M4	4
C-C1015M4	C-C1015M4	Plot cylindrique type C 1015 M4 sh 55°	10	15	M4	4
C-C2015M6	C-C2015M6	Plot cylindrique type C 2015 M6 sh 55°	20	15	M6	6
C-C2020M6	C-C2020M6	Plot cylindrique type C 2020 M6 sh 55°	20	20	M6	6
C-C2025M6	C-C2025M6	Plot cylindrique type C 2025 M6 sh 55°	20	25	M6	6
C-C2030M6	C-C2030M6	Plot cylindrique type C 2030 M6 sh 55°	20	30	M6	6
C-C2515M6	C-C2515M6	Plot cylindrique type C 2515 M6 sh 55°	25	15	M6	6
C-C2520M6	C-C2520M6	Plot cylindrique type C 2520 M6 sh 55°	25	20	M6	6
C-C2525M6	C-C2525M6	Plot cylindrique type C 2525 M6 sh 55°	25	25	M6	6
C-C2525M8	C-C2525M8	Plot cylindrique type C 2525 M8 sh 55°	25	25	M8	6
C-C2530M6	C-C2530M6	Plot cylindrique type C 2530 M6 sh 55°	25	30	M6	6
C-C2530M8	C-C2530M8	Plot cylindrique type C 2530 M8 sh 55°	25	30	M8	8
C-C3015M8	C-C3015M8	Plot cylindrique type C 3015 M8 sh 55°	30	15	M8	8
C-C3020M8	C-C3020M8	Plot cylindrique type C 3020 M8 sh 55°	30	20	M8	8
C-C3025M8	C-C3025M8	Plot cylindrique type C 3025 M8 sh 55°	30	25	M8	8
C-C3030M8	C-C3030M8	Plot cylindrique type C 3030 M8 sh 55°	30	30	M8	8
C-C4020M8	C-C4020M8	Plot cylindrique type C 4020 M8 sh 55°	40	20	M8	8
C-C4020M10	C-C4020M10	Plot cylindrique type C 4020 M10 sh 55°	40	20	M10	10
C-C4025M8	C-C4025M8	Plot cylindrique type C 4025 M8 sh 55°	40	25	M8	8
C-C4025M10	C-C4025M10	Plot cylindrique type C 4025 M10 sh 55°	40	25	M10	10
C-C4030M8	C-C4030M8	Plot cylindrique type C 4030 M8 sh 55°	40	30	M8	8
C-C4030M10	C-C4030M10	Plot cylindrique type C 4030 M10 sh 55°	40	30	M10	10
C-C4035M10	C-C4035M10	Plot cylindrique type C 4035 M10 sh 55°	40	35	M10	10
C-C4040M8	C-C4040M8	Plot cylindrique type C 4040 M8 sh 55°	40	40	M8	8
C-C4040M10	C-C4040M10	Plot cylindrique type C 4040 M10 sh 55°	40	40	M10	10
C-C5025M10	C-C5025M10	Plot cylindrique type C 5025 M10 sh 55°	50	25	M10	10
C-C5030M10	C-C5030M10	Plot cylindrique type C 5030 M10 sh 55°	50	30	M10	10
C-C5035M10	C-C5035M10	Plot cylindrique type C 5035 M10 sh 55°	50	35	M10	10
C-C5040M10	C-C5040M10	Plot cylindrique type C 5040 M10 sh 55°	50	40	M10	10
C-C5045M10	C-C5045M10	Plot cylindrique type C 5045 M10 sh 55°	50	45	M10	10
C-C5050M10	C-C5050M10	Plot cylindrique type C 5050 M10 sh 55°	50	50	M10	10
C-C6030M10	C-C6030M10	Plot cylindrique type C 6030 M10 sh 55°	60	30	M10	10
C-C6035M10	C-C6035M10	Plot cylindrique type C 6035 M10 sh 55°	60	35	M10	10
C-C6040M10	C-C6040M10	Plot cylindrique type C 6040 M10 sh 55°	60	40	M10	10
C-C6040M12	C-C6040M12	Plot cylindrique type C 6040 M12 sh 55°	60	40	M12	12



COMPOSANTS INDUSTRIELS

Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C	F
C-C7045M10	C-C7045M10	Plot cylindrique type C 7045 M10 sh 55°	70	45	M10	10
C-C7540M12	C-C7540M12	Plot cylindrique type C 7540 M12 sh 55°	75	40	M12	12
C-C7550M12	C-C7550M12	Plot cylindrique type C 7550 M12 sh 55°	75	50	M12	12
C-C8040M12	C-C8040M12	Plot cylindrique type C 8040 M12 sh 55°	80	40	M12	12
C-C8040M14	C-C8040M14	Plot cylindrique type C 8040 M14 sh 55°	80	40	M14	14
C-C8050M14	C-C8050M14	Plot cylindrique type C 8050 M14 sh 55°	80	50	M14	14
C10040M16	C10040M16	Plot cylindrique type C 10040 M16 sh 55°	100	40	M16	16
C-C10055M16	C-C10055M16	Plot cylindrique type C 10055 M16 sh 55°	100	55	M16	16
C-C10060M16	C-C10060M16	Plot cylindrique type C 10060 M16 sh 55°	100	60	M16	16
C-C100100M16	C-C100100M16	Plot cylindrique type C 100100 M16 sh 55°	100	100	M16	16
C-C150100M20	C-C150100M20	Plot cylindrique type C 150100 M20 sh 55°	150	100	M20	20
C-C200100M20	C-C200100M20	Plot cylindrique type C 200100 M20 sh 55°	200	100	M20	20


Plots et supports antivibratoires

BUTEES CYLINDRIQUES TYPE D

Mâles - type D

☐ Caoutchouc

☐ Acier zingué



Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C
C-D0808M3x06	C-D0808M3x06	Butée cylindrique type D 0808 M3x06 sh 55°	8	8	M3x6
C-D1005M4x10	C-D1005M4x10	Butée cylindrique type D 1005 M4x10 sh 55°	10	5	M4x10
C-D1005M5x10	C-D1005M5x10	Butée cylindrique type D 1005 M5x10 sh 55°	10	5	M5x10
C-D1010M4x10	C-D1010M4x10	Butée cylindrique type D 1010 M4x10 sh 55°	10	10	M4x10
C-D1015M4x10	C-D1015M4x10	Butée cylindrique type D 1015 M4x10 sh 55°	10	15	M4x10
C-D1505M4x10	C-D1505M4x10	Butée cylindrique type D 1505 M4x10 sh 55°	15	5	M4x10
C-D1510M4x10	C-D1510M4x10	Butée cylindrique type D 1510 M4x10 sh 55°	15	10	M4x10
C-D1510M5x10	C-D1510M5x10	Butée cylindrique type D 1510 M5x10 sh 55°	15	10	M5x10
C-D1515M4x10	C-D1515M4x10	Butée cylindrique type D 1515 M4x10 sh 55°	15	15	M4x10
C-D1515M5x10	C-D1515M5x10	Butée cylindrique type D 1515 M5x10 sh 55°	15	15	M5x10
C-D1520M4x10	C-D1520M4x10	Butée cylindrique type D 1520 M4x10 sh 55°	15	20	M4x10
C-D1520M5x10	C-D1520M5x10	Butée cylindrique type D 1520 M5x10 sh 55°	15	20	M5x10
C-D1525M4x10	C-D1525M4x10	Butée cylindrique type D 1525 M4x10 sh 55°	15	25	M4x10
C-D1530M4x10	C-D1530M4x10	Butée cylindrique type D 1530 M4x10 sh 55°	15	30	M4x10
C-D2005M6x18	C-D2005M6x18	Butée cylindrique type D 2005 M6x18 sh 55°	20	5	M6x18
C-D2008M6x18	C-D2008M6x18	Butée cylindrique type D 2008 M6x18 sh 55°	20	8	M6x18
C-D2010M6x18	C-D2010M6x18	Butée cylindrique type D 2010 M6x18 sh 55°	20	10	M6x18
C-D2015M6x18	C-D2015M6x18	Butée cylindrique type D 2015 M6x18 sh 55°	20	15	M6x18
C-D2020M6x18	C-D2020M6x18	Butée cylindrique type D 2020 M6x18 sh 55°	20	20	M6x18
C-D2025M6x18	C-D2025M6x18	Butée cylindrique type D 2025 M6x18 sh 55°	20	25	M6x18
C-D2030M6x18	C-D2030M6x18	Butée cylindrique type D 2030 M6x18 sh 55°	20	30	M6x18
C-D2510M6x18	C-D2510M6x18	Butée cylindrique type D 2510 M6x18 sh 55°	25	10	M6x18
C-D2515M6x18	C-D2515M6x18	Butée cylindrique type D 2515 M6x18 sh 55°	25	15	M6x18
C-D2520M6x18	C-D2520M6x18	Butée cylindrique type D 2520 M6x18 sh 55°	25	20	M6x18
C-D2525M6x18	C-D2525M6x18	Butée cylindrique type D 2525 M6x18 sh 55°	25	25	M6x18
C-D2525M8x23	C-D2525M8x23	Butée cylindrique type D 2525 M8x23 sh 55°	25	25	M8x23
C-D2530M6x18	C-D2530M6x18	Butée cylindrique type D 2530 M6x18 sh 55°	25	30	M6x18
C-D2530M8x23	C-D2530M8x23	Butée cylindrique type D 2530 M8x23 sh 55°	25	30	M8x23
C-D3010M10x28	C-D3010M10x28	Butée cylindrique type D 3010 M10x28 sh 55°	30	10	M10x28
C-D3015M8x23	C-D3015M8x23	Butée cylindrique type D 3015 M8x23 sh 55°	30	15	M8x23
C-D3020M8x23	C-D3020M8x23	Butée cylindrique type D 3020 M8x23 sh 55°	30	20	M8x23
C-D3025M8x23	C-D3025M8x23	Butée cylindrique type D 3025 M8x23 sh 55°	30	25	M8x23
C-D3030M8x23	C-D3030M8x23	Butée cylindrique type D 3030 M8x23 sh 55°	30	30	M8x23
C-D4020M8x23	C-D4020M8x23	Butée cylindrique type D 4020 M8x23 sh 55°	40	20	M8x23
C-D4020M10x28	C-D4020M10x28	Butée cylindrique type D 4020 M10x28 sh 55°	40	20	M10x28
C-D4025M8x23	C-D4025M8x23	Butée cylindrique type D 4025 M8x23 sh 55°	40	25	M8x23
C-D4025M10x28	C-D4025M10x28	Butée cylindrique type D 4025 M10x28 sh 55°	40	25	M10x28



COMPOSANTS INDUSTRIELS

Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C
C-D4030M8x23	C-D4030M8x23	Butée cylindrique type D 4030 M8x23 sh 55°	40	30	M8x23
C-D4030M10x28	C-D4030M10x28	Butée cylindrique type D 4030 M10x28 sh 55°	40	30	M10x28
C-D4035M8x23	C-D4035M8x23	Butée cylindrique type D 4035 M8x23 sh 55°	40	35	M8x23
C-D4035M10x28	C-D4035M10x28	Butée cylindrique type D 4035 M10x28 sh 55°	40	35	M10x28
C-D4040M8x23	C-D4040M8x23	Butée cylindrique type D 4040 M8x23 sh 55°	40	40	M8x23
C-D4040M10x28	C-D4040M10x28	Butée cylindrique type D 4040 M10x28 sh 55°	40	40	M10x28
C-D4045M10x28	C-D4045M10x28	Butée cylindrique type D 4045 M10x28 sh 55°	40	45	M10x28
C-D4050M10x28	C-D4050M10x28	Butée cylindrique type D 4050 M10x28 sh 55°	40	50	M10x28
C-D5010M10x28	C-D5010M10x28	Butée cylindrique type D 5010 M10x28 sh 55°	50	10	M10x28
C-D5015M10x28	C-D5015M10x28	Butée cylindrique type D 5015 M10x28 sh 55°	50	15	M10x28
C-D5020M10x28	C-D5020M10x28	Butée cylindrique type D 5020 M10x28 sh 55°	50	20	M10x28
C-D5025M10x28	C-D5025M10x28	Butée cylindrique type D 5025 M10x28 sh 55°	50	25	M10x28
C-D5030M10x28	C-D5030M10x28	Butée cylindrique type D 5030 M10x28 sh 55°	50	30	M10x28
C-D5035M10x28	C-D5035M10x28	Butée cylindrique type D 5035 M10x28 sh 55°	50	35	M10x28
C-D5040M10x28	C-D5040M10x28	Butée cylindrique type D 5040 M10x28 sh 55°	50	40	M10x28
C-D5045M10x28	C-D5045M10x28	Butée cylindrique type D 5045 M10x28 sh 55°	50	45	M10x28
C-D5050M10x28	C-D5050M10x28	Butée cylindrique type D 5050 M10x28 sh 55°	50	50	M10x28
C-D6020M10x28	C-D6020M10x28	Butée cylindrique type D 6020 M10x28 sh 55°	60	20	M10x28
C-D6035M10x28	C-D6035M10x28	Butée cylindrique type D 6035 M10x28 sh 55°	60	35	M10x28
C-D7035M10x28	C-D7035M10x28	Butée cylindrique type D 7035 M10x28 sh 55°	70	35	M10x28
C-D7045M10x28	C-D7045M10x28	Butée cylindrique type D 7045 M10x28 sh 55°	70	45	M10x28
C-D7050M10x28	C-D7050M10x28	Butée cylindrique type D 7050 M10x28 sh 55°	70	50	M10x28
C-D7515M12x37	C-D7515M12x37	Butée cylindrique type D 7515 M12x37 sh 55°	75	15	M12x37
C-D7525M12x37	C-D7525M12x37	Butée cylindrique type D 7525 M12x37 sh 55°	75	25	M12x37
C-D7540M12x37	C-D7540M12x37	Butée cylindrique type D 7540 M12x37 sh 55°	75	40	M12x37
C-D7550M12x37	C-D7550M12x37	Butée cylindrique type D 7550 M12x37 sh 55°	75	50	M12x37
C-D7555M12x37	C-D7555M12x37	Butée cylindrique type D 7555 M12x37 sh 55°	75	55	M12x37
C-D8030M14x37	C-D8030M14x37	Butée cylindrique type D 8030 M14x37 sh 55°	80	30	M14x37
C-D8040M14x37	C-D8040M14x37	Butée cylindrique type D 8040 M14x37 sh 55°	80	40	M14x37
C-D8080M14x37	C-D8080M14x37	Butée cylindrique type D 8080 M14x37 sh 55°	80	80	M14x37
C-D10040M16x42	C-D10040M16x42	Butée cylindrique type D 10040 M16x42 sh 55°	100	40	M16x42
C-D10050M16x42	C-D10050M16x42	Butée cylindrique type D 10050 M16x42 sh 55°	100	50	M16x42
C-D10055M16x42	C-D10055M16x42	Butée cylindrique type D 10055 M16x42 sh 55°	100	55	M16x42
C-D10060M16x42	C-D10060M16x42	Butée cylindrique type D 10060 M16x42 sh 55°	100	60	M16x42
C-D10075M16x42	C-D10075M16x42	Butée cylindrique type D 10075 M16x42 sh 55°	100	75	M16x42
C-D15050M20x45	C-D15050M20x45	Butée cylindrique type D 15050 M20x45 sh 55°	150	50	M20x45
C-D15075M20x45	C-D15075M20x45	Butée cylindrique type D 15075 M20x45 sh 55°	150	75	M20x45
C-D200100M20x45	C-D200100M20x45	Butée cylindrique type D 200100 M20x45 sh 55°	200	100	M20x45


Plots et supports antivibratoires

BUTEES CYLINDRIQUES TYPE E

Femelles - type E

☐ Caoutchouc

☐ Acier zingué



Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C
C-E0808M3	C-E0808M3	Butée cylindrique type E 0808 M3 sh 55°	8	8	M3
C-E1010M4	C-E1010M4	Butée cylindrique type E 1010 M4 sh 55°	10	10	M4
C-E1015M4	C-E1015M4	Butée cylindrique type E 1015 M4 sh 55°	10	15	M4
C-E1510M4	C-E1510M4	Butée cylindrique type E 1510 M4 sh 55°	15	10	M4
C-E1515M4	C-E1515M4	Butée cylindrique type E 1515 M4 sh 55°	15	15	M4
C-E1520M4	C-E1520M4	Butée cylindrique type E 1520 M4 sh 55°	15	20	M4
C-E2010M6	C-E2010M6	Butée cylindrique type E 2010 M6 sh 55°	20	10	M6
C-E2015M6	C-E2015M6	Butée cylindrique type E 2015 M6 sh 55°	20	15	M6
C-E2020M6	C-E2020M6	Butée cylindrique type E 2020 M6 sh 55°	20	20	M6
C-E2025M6	C-E2025M6	Butée cylindrique type E 2025 M6 sh 55°	20	25	M6
C-E2510M6	C-E2510M6	Butée cylindrique type E 2510 M6 sh 55°	25	10	M6
C-E2515M6	C-E2515M6	Butée cylindrique type E 2515 M6 sh 55°	25	15	M6
C-E2520M6	C-E2520M6	Butée cylindrique type E 2520 M6 sh 55°	25	20	M6
C-E2525M6	C-E2525M6	Butée cylindrique type E 2525 M6 sh 55°	25	25	M6
C-E2530M6	C-E2530M6	Butée cylindrique type E 2530 M6 sh 55°	25	30	M6
C-E3015M8	C-E3015M8	Butée cylindrique type E 3015 M8 sh 55°	30	15	M8
C-E3020M8	C-E3020M8	Butée cylindrique type E 3020 M8 sh 55°	30	20	M8
C-E3025M8	C-E3025M8	Butée cylindrique type E 3025 M8 sh 55°	30	25	M8
C-E3030M8	C-E3030M8	Butée cylindrique type E 3030 M8 sh 55°	30	30	M8
C-E4020M8	C-E4020M8	Butée cylindrique type E 4020 M8 sh 55°	40	20	M8
C-E4020M10	C-E4020M10	Butée cylindrique type E 4020 M10 sh 55°	40	20	M10
C-E4025M8	C-E4025M8	Butée cylindrique type E 4025 M8 sh 55°	40	25	M8
C-E4030M8	C-E4030M8	Butée cylindrique type E 4030 M8 sh 55°	40	30	M8
C-E4030M10	C-E4030M10	Butée cylindrique type E 4030 M10 sh 55°	40	30	M10
C-E4035M10	C-E4035M10	Butée cylindrique type E 4035 M10 sh 55°	40	35	M10
C-E4040M8	C-E4040M8	Butée cylindrique type E 4040 M8 sh 55°	40	40	M8
C-E4040M10	C-E4040M10	Butée cylindrique type E 4040 M10 sh 55°	40	40	M10
C-E5020M10	C-E5020M10	Butée cylindrique type E 5020 M10 sh 55°	50	20	M10
C-E5025M10	C-E5025M10	Butée cylindrique type E 5025 M10 sh 55°	50	25	M10
C-E5030M10	C-E5030M10	Butée cylindrique type E 5030 M10 sh 55°	50	30	M10
C-E5035M10	C-E5035M10	Butée cylindrique type E 5035 M10 sh 55°	50	35	M10
C-E5040M10	C-E5040M10	Butée cylindrique type E 5040 M10 sh 55°	50	40	M10
C-E5045M10	C-E5045M10	Butée cylindrique type E 5045 M10 sh 55°	50	45	M10
C-E5050M10	C-E5050M10	Butée cylindrique type E 5050 M10 sh 55°	50	50	M10
C-E6025M10	C-E6025M10	Butée cylindrique type E 6025 M10 sh 55°	60	25	M10
C-E6040M10	C-E6040M10	Butée cylindrique type E 6040 M10 sh 55°	60	40	M10
C-E7045M10	C-E7045M10	Butée cylindrique type E 7045 M10 sh 55°	70	45	M10
C-E7540M12	C-E7540M12	Butée cylindrique type E 7540 M12 sh 55°	75	40	M12



COMPOSANTS INDUSTRIELS

Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C
C-E7555M12	C-E7555M12	Butée cylindrique type E 7555 M12 sh 55°	75	55	M12
C-E10055M16	C-E10055M16	Butée cylindrique type E 10055 M16 sh 55°	100	55	M16
C-E10060M16	C-E10060M16	Butée cylindrique type E 10060 M16 sh 55°	100	60	M16
C-E10075M16	C-E10075M16	Butée cylindrique type E 10075 M16 sh 55°	100	75	M16
C-E15075M20	C-E15075M20	Butée cylindrique type E 15075 M20 sh 55°	150	75	M20
C-E200100M20	C-E200100M20	Butée cylindrique type E 200100 M20 sh 55°	200	100	M20




Plots et supports antivibratoires

BUTEES CONIQUES

Butées coniques mâles. Sh 55°

☐ Caoutchouc

☐ Acier zingué



Ref.	A	B	C	E
C-EBP10/10	10	10	M5	12
C-EBP20/24	20	24	M6	18
C-EBP25/20	25	20	M6	18
C-EBP30/30	30	30	M8	20
C-EBP30/36	30	36	M8	20
C-EBP50/50	50	50	M8	23
C-EBP50/50/10	50	50	M10	28
C-EBP50/64	50	64	M10	28
C-EBP75/89	75	89	M12	33
C-EBP100/85	100	85	M16	37
C-EBP115/136	115	136	M16	37



Plots et supports antivibratoires

PLOTS DIABOLOS

Plots diabolos Mâle/Mâle

☐ Caoutchouc

☐ Acier zingué



Ref.	CODE	DESIGNATION	A	B	C	D
C-EDC1010M4	C-EDC1010M4	Plot diabolos 1010 M4 sh 55°	10	10	M4x10	8
C-EDC1215M4	C-EDC1215M4	Plot diabolos 1215 M4 sh 55°	12	15	M4x10	10
C-EDC1512/15M4	C-EDC1512M4	Plot diabolos 1512/15 M4 sh 55°	15	15	M4x10	12
C-EDC2015M6	C-EDC2015M6	Plot diabolos 2015 M6 sh 55°	20	15	M6x18	14
C-EDC2014/30M6	C-EDC2014/30M6	Plot diabolos 2014/30 M6 sh 55°	20	30	M6x18	14
C-EDC2016/20M6	C-EDC2016/20M6	Plot diabolos 2016/20 M6 sh 55°	20	20	M6x18	16
C-EDC2510/20M6	C-EDC2510/20M6	Plot diabolos 2510/20 M6 sh 55°	25	20	M6x18	10
C-EDC2517/20M6	C-EDC2517/20M6	Plot diabolos 2517/20 M6 sh 55°	25	20	M6x18	17
C-EDC3020/20M8	C-EDC3020/20M8	Plot diabolos 3020/20 M8 sh 55°	30	20	M8x20	20
C-EDC4020/30M8	C-EDC4020/30M8	Plot diabolos 4020/30 M8 sh 55°	40	30	M8x23	20
C-EDC4025/40M8	C-EDC4025/40M8	Plot diabolos 4025/40 M8 sh 55°	40	40	M8x23	25
C-EDC4032/48M8	C-EDC4032/48M8	Plot diabolos 4032/48 M8 sh 55°	40	48	M8x23	32
C-EDC5050M10	C-EDC5050M10	Plot diabolos 5050 M10 sh 55°	50	50	M10x28	35
C-EDC7540M12	C-EDC7540M12	Plot diabolos 7540 M12 sh 55°	75	40	M12x37	60
C-EDC8060M12	C-EDC8060M12	Plot diabolos 8060 M12 sh 55°	80	60	M12x37	60

Conditions générales de vente

ENREGISTREMENT DES COMMANDES :

Toute commande, sauf stipulation contraire spécifiée par nos soins, emporte de plein droit et sans réserve du client son adhésion à toutes les conditions ci-après et sa renonciation aux stipulations précisées à ses bons de commande qui seraient incompatibles avec celles-ci.

PRIX UNITAIRES :

Les prix du tarif professionnel sont modifiables sans préavis. Lors de la facturation des produits livrés, les prix unitaires sont déterminés pour chaque commande reçue. Ces prix sont modulés selon les quantités. Nos prix sont des prix hors taxes, hors frais de livraison, hors accessoires et certificat.

MINIMUM DE FACTURATION :

Afin de donner davantage de souplesse aux approvisionnements aucun minimum de facturation ni de conditionnement n'est exigé.

DELAIS DE LIVRAISON :

Les délais que nous énonçons pour l'exécution des commandes sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Le retard dans la livraison ne pourrait donner lieu à l'application de pénalités.

APPROVISIONNEMENT :

L'acheteur est engagé, pour les produits standards et/ ou spécifiques (produits sur plans, produits adaptés) dès lors que la commande est ferme et définitive, pour la totalité des produits commandés et pour l'ensemble des cadences fixées.

RETOURS :

Toute reprise de matériel fera l'objet d'un accord préalable et entraînera l'application d'un abattement sur le prix de vente du matériel. Nous nous réservons le droit d'opposer notre refus.

GARANTIE :

S'il est reconnu que les produits livrés ne sont pas conformes à la commande notre garantie se limite à la fourniture de produits de remplacement. Aucune réclamation ne sera admise après l'utilisation des produits livrés ou passé un délai de 8 jours.

MODALITES DE PAIEMENT :

Nos échéances de règlement s'entendent date de facture. Aucune clause de report d'échéance n'est applicable sur les factures émises jusqu'au dernier jour du mois.

CONDITIONS DE PAIEMENT :

A réception de facture, par chèque ou virement bancaire pour tout montant inférieur à 150 €. Lorsque les volumes d'affaires traités justifient une ouverture de compte sur référence d'usage, le terme et les modalités de règlement applicables font l'objet d'un accord entre les parties. Le défaut de paiement d'une livraison nous autorise à suspendre les expéditions.

RÈGLEMENT ANTICIPÉ :

Le règlement anticipé de nos factures (sous huit jours) par rapport à la date de règlement convenue donne lieu au bénéfice du client à un escompte de 1 %.

RETARD DE RÈGLEMENT - CALCUL DES PÉNALITÉS :

Tout retard de règlement donnera lieu à une facturation de frais de recouvrement dont le montant est fixé à 30 € HT. Des pénalités pour le paiement tardif seront également appliquées de plein droit et sans mise en demeure sur la base de l'intérêt aux taux légal en vigueur x 1,5 par mois de retard.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Nous nous réservons la propriété de nos marchandises jusqu'au paiement intégral de la facture.

TRANSPORT ASSURANCE :

Nos prix s'entendent hors taxe, départ nos ateliers. Quelles que soient les conditions de transport convenues ou laissées à notre initiative, à défaut de convention de l'espèce, les marchandises que nous livrons, voyagent aux risques et périls du destinataire.

CONTESTATIONS :

Celles relevant de nos ventes ressortissent des Tribunaux du département de l'Ain (Bourg en Bresse) seuls compétents.



APAAX assure sur le plan national l'importation, la représentation exclusive et la logistique de distribution de composants industriels conçus et produits par des fabricants performants.

Les références sont choisies pour leur excellent rapport performance/coût, APAAX apportant conseil et service grâce à sa structure commerciale et logistique. L'importance du stock permet de garantir le meilleur délai de livraison ainsi qu'un service optimal.

APAAX

ZA des 2B - 01360 BELIGNEUX

Tel

04 78 06 28 77

Email

info@apaax.com



apaax.com